


SU 0718097
FEB 1980

su-1980-02

TRAU= ★ P31 J9336 C/41 ★SU-718-097
Bone fragment locating mechanism - has auxiliary plate screwed to
main one and trough-plate parallel to others and bolted to them
TRAUM ORTHOPED RES 18.07.78-SU-646027
(28.02.80) A61b-17/18

The mechanism comprises a plate with bolts, ending in a
nail. For firm location of the fragments for segmentary



osteotomy of the hip bone, it has an auxiliary plate ending
in a nail & connected at the other end to the main plate by
screws, and a trough-plate parallel to the other plates &
connected to them by the bolts.

After skeletising & corrective osteotomy of the hipbone
diaphysis, nail (7) of upper plate (1) is knocked through the
trochanter area (11) into neck (12) & head (13) of the hip
bone. The other nail (8) of lower plate (2) is knocked into
the lower meta-epiphysis (14). After correction of the
bone axis, the plates are fixed at the required level by
screws (9). Cortical allotransplantates (16) are laid on
the inner surface of diaphysis (15) & covered by trough-
plate (10). Plates (1, 2 & 10) are tightened to each other
by bolts (3-6). Zatselin S. T. Bekseitov K. Sh. Bul. 8/
28. 2. 80. 18. 7. 78 as 646027 (2pp18)

606
71

BEST AVAILABLE COPY

Союз Советских
Социалистических
РеспубликГосударственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытийО П И С А Н И Е
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 718097

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 18.07.78 (21) 2646027/28-13

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

(43) Опубликовано 28.02.80. Бюллетень № 8

(45) Дата опубликования описания 28.02.80

(51) М. Кл.²
А 61 В 17/18(53) УДК 615.471:616.
.71-001.5-089.
.84(088.8)(72) Авторы
изобретения

С. Т. Зацепин и К. Ш. Бексеитов

(71) Заявитель Центральный орден Трудового Красного Знамени научно-иссле-
довательский институт травматологии и ортопедии
им. Н. Н. Приорова(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ
ФРАГМЕНТОВ

1

Изобретение относится к области медицин-
ской техники, а именно к ортопедиче-
ским устройствам.

Известно устройство для фиксации кост-
ных фрагментов, содержащее пластину с
установленными болтами, оканчивающуюся
гвоздем [1].

Однако известное устройство не обеспечи-
вает прочной фиксации костных фрагментов
при сегментарной остеотомии бедренной
кости.

Целью изобретения является обеспечение
прочной фиксации фрагментов при сегмен-
тарной остеотомии бедренной кости.

Указанная цель достигается тем, что ус-
тройство снабжено дополнительной пласти-
ной с болтами, оканчивающейся гвоздем,
связанной другим концом с основной пла-
стиной с помощью винтов, и желобчатой
планкой, установленной параллельно пла-
стинам и соединенной с ними вышеупомя-
нутыми болтами.

На чертеже изображено устройство для
фиксации костных фрагментов в сборе.

Устройство содержит две пластины 1 и 2
с болтами 3—6, оканчивающиеся гвоздями
7 и 8 и связанные друг с другом с помощью
винтов 9 и желобчатой планки 10, установ-
ленной параллельно пластинам 1 и 2.

2

Устройство применяется следующим обра-
зом.

После скелетирования и корригирующей
остеотомии диафиза бедренной кости та-
вровый гвоздь 7 верхней пластины 1 через
вертельную область 11 вбивают в шейку 12
и головку 13 бедренной кости. Другой та-
вровый гвоздь 8 нижней пластины 2 вбивают
в нижний метаэпифиз 14. После исправле-
ния оси бедренной кости пластины фикси-
руют на требуемом уровне винтами 9.

По внутренней поверхности диафиза 15
бедренной кости укладывают кортикальные аллотранс-
плантаты 16, которые накрывают желобча-
той планкой 10. Далее через просверленные
в кости каналы пластины 1 и 2 и планку
10 стягивают болтами 3—6.

После наложения устройства осуществляют
последующее зашивание раны и наложение
асептической повязки. Предложенное
устройство позволяет прочно фиксировать
костные сегменты и осуществлять разгрузку
всего диафиза, исключить повторные пере-
ломы диафиза бедренной кости и длитель-
ную гипсовую повязку.

Формула изобретения


Устройство для фиксации костных фраг-
ментов, содержащее пластину с установлен-
ными болтами, оканчивающуюся гвоздем,

отличающееся тем, что, с целью обеспечения прочной фиксации фрагментов при сегментарной остеотомии бедренной кости, устройство снабжено дополнительной пластиной, оканчивающейся гвоздем, связанной другим концом с основной пластиной с помощью винтов, и желобчатой планкой, ус-

тановленной параллельно пластинам и соединенной с ними упомянутыми болтами.

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР
№ 571258, кл. А 61В 17/18, 1975.



Составитель В. Остапчук

Редактор Е. Дайч

Техред А. Камышникова

Корректор В. Петрова

Заказ 140/7

Изд. № 177

Тираж 673

Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

THIS PAGE BLANK (USPTO)